

Audioguide

Orpheo Mikro LX

Design innovativo
Prezzo vantaggioso
Semplicità di utilizzo
Facilità nell'aggiornamento dei contenuti
Alta qualità sonora
Robustezza



Tastiera in elastomero retro-illuminata
Schermo OLED a colori visibile con luminosità forte e debole
Visibilità grandangolare
Livello batteria/volume/lingue
Visualizzazione d'immagini, logo e video
Plastica ABS antincendio e resistente agli urti
Mono/Stereo in modalità combinata con HP
Doppia entrata per le cuffie
Batteria Litio-polimero
18 ore di autonomia
Software OrpheoTM Manager per editare il contenuto

Tutti i prodotti Orpheo sono pensati per un utilizzo da parte di persone con disabilità



Corso Vittorio Emanuele II 18 - 00186 Roma

Phone: +39 06 69921499 / Fax: +39 06 691657774

infoit@orpheogroup.com / orpheogroup.com/it

Caratteristiche tecniche

TASTIERA

Impostabile integralmente
3 tasti programmabili (giallo, verde, rosso) Retro-illuminazione integrale
Elastomero

VIVAVOCE

1 vivavoce di alta qualità integrato
2 uscite jack per cuffie stereo (ideali per i giorni e le ore di punta)

ACCESSIBILITÀ

Marcatori di rilievo per non vedenti sulla tastiera
Anello a induzione e sottotitoli compatibili (ipoudenti) Design ergonomico
Cinghia a tracolla
Attivazione automatica delle tracce

AUTONOMIA

Circa 18 ore fra una carica completa e l'altra
Modalità stand-by dopo periodo di inattività impostabile

RACK DI RICARICA

Disponibile per 40 unità
Caricatore standard 19" integrabile in un mobile già esistente e/o fissato al muro
Durata della ricarica: 4 ore per una ricarica completa (batterie Litio-ione-polimero, 2200 mAh)

RICARICA INDIVIDUALE E TRASFERIMENTO SUONO

Entrata USB/jack per trasferimento del suono
Alimentazione individuale

COLORI

Nero – Opzione altri colori disponibile

FORMATO AUDIO/CAPACITÀ

Scheda memoria µSD
Fino a varie centinaia di ore di suono MP3 ad alta qualità

COMANDI

Infrarossi, Radio-Frequenza, RFID (monitoraggio delle apparecchiature)

SINCRONIZZAZIONE

Sincronizzazione video (SMPTE, labiale, etc.) e con altri sistemi (show controller)

NUMERO LINGUE E/O VISITE

Illimitate (dipendenti unicamente dalla capacità della memoria)

COMMENTI/SEQUENZE

Fino a 65.000 per ogni lingua

INTERFACCIA UTILIZZATORE

Grafica e logo personalizzabili
Visualizzazione dei messaggi in tutte le lingue
INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE
Software intuitivo Orpheo Manager™

SCHERMO OLED

Schermo retro-illuminato 128x96 pixels
Opzione colori: 65535 colori
Possibilità visualizzazione video

VOLUME

Impostabile dall'utilizzatore

DIMENSIONI

Mikro LX

Lunghezza: 9.8cm
Larghezza: 5.5cm
Spessore: 1.7cm

Caricatore

Lunghezza: 45cm
Larghezza: 17.6cm
Spessore: 9cm



Radioguide

Orpheo TG

Design
Compattezza
Prezzo vantaggioso
Ultra flessibilità
Semplicità nell'utilizzo
Alta qualità sonora
Robustezza



Banda di frequenza UHF 2400 – 2480 MHz
Passaggio veloce trasmettitore – ricevitore
50 canali selezionabili
Tecnologia digitale
Autonomia di 50 ore per il ricevitore
Autonomia di 20 per il trasmettitore (con utilizzo intenso)
Portata radio: 500 kb/s
Visualizzazione OLED
Livello batteria/volume
Plastica ABS antincendio
Resistente agli urti
Impermeabile all'acqua

Tutti i prodotti Orpheo sono pensati per un utilizzo da parte di persone con disabilità



Corso Vittorio Emanuele II 18 – 00186 Roma

Phone: +39 06 69921499 / Fax: +39 06 691657774

infoit@orpheogroup.com / orpheogroup.com/it

Caratteristiche tecniche

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Banda di frequenza portante: ISM/SRD
2400 ~ 2480 MHz (secondo la regolamentazione)
Frequenze regolabili: 50 canali selezionabili Audio di alta qualità
Temperatura ambiente: -10°C ~ 40°C Antenna: integrata
Batteria: 2100 mAh litio-polimero 3.7V Portata massima: 100 m (campo libero) USB 2.0 (full speed)
Visualizzazione OLED
Dimensioni (l x l x A): 9,5 x 5 x 1,6 cm Peso ~112g
Tastiera con marcatori di rilievo per non vedenti

FUNZIONI TRASMETTITORE

Autonomia: 20 ore
Microfono elettretico (cravatta o microfono testa)
Potenza 10 dBm → 10 mW
Potenza d'uscita programmabile a partire da -30 dBm
Cambio canale tramite telecomando (Master)
Rapporto segnale/rumore: 95 dB
Totale distorsione armonica: -80 dB

FUNZIONI RICEVITORE

Autonomia: 50 ore Sensibilità: -103dBm
Reiezione canale adiacente: 30 dB
Livello dell'audio: 30 mW
Connessione doppia per le cuffie: presa femmina 3,5 mm, per stereo
Rapporto segnale/rumore: 98 dB Totale distorsione armonica: -84 dB

RACK DI RICARICA

Numero di compartimenti di ricarica: 24 Tensione richiesta: 100 V/240 V AC
Spia luminosa LED verde: batteria pronta per l'utilizzo LED rosso lampeggiante: ricarica in corso
Corrente di carica: circa 400 mA
Durata di ricarica: 4 ore per una ricarica completa (batterie Li-ione-polimero)
Protezione termica
Dimensioni (l x l x A): 45 cm x 17,5 cm x 9 cm
3 formati:
-standard metallico (opzione fissaggio a muro)
-compatibile 19" rack
-formato valigia

DIMENSIONI

OTG

Lunghezza: 9.5cm
Larghezza: 5cm
Spessore: 1.6cm
Peso: 112gr

Caricatore

Lunghezza: 45cm
Larghezza: 19.6cm
Spessore: 9cm
Peso: 2.5gr

Valigia

Lunghezza: 45cm
Larghezza: 18.5cm
Spessore: 18.7cm
Peso: 4gr



Videoguide

Orpheo Touch

Design innovativo
Facilità d'uso
Immagini e audio di alta qualità
Grande schermo touch a colori
Resistente agli urti



Schermo multitouch IPS 5,45 pollici 1440 x 720
2 fotocamere: 13 e 8 megapixels Autofocus
Grandangolo 120°
GPS, WIFI, Bluetooth, IR
2 altoparlanti integrati
2 jack audio stereo 3,5 mm
Scocca ABS anti-choc e ignifugo
Batteria Li-Poly 4000 mAh
Android 8
CMS Orpheo per creare le vostre app

Tutti i prodotti Orpheo sono pensati per un utilizzo
da parte di persone con disabilità



Corso Vittorio Emanuele II 18 - 00186 Roma

Phone: +39 06 69921499 / Fax: +39 06 691657774

infoit@orpheogroup.com / orpheogroup.com/it

Caratteristiche tecniche

SCHERMO

Multitouch capacitivo IPS
5,45" - 1440*720 - 282 ppi

MEMORIA

16GB de stoccaggio e 2GB di memoria
Fino a 256 GB di memoria µSD

PROCESSORE

Qualcomm Snapdragon Quad-Core 1,4Ghz
GPU Adreno 308
Android 8.0

CONNETTIVITÀ

Wifi (2,4 GHz) 802.11 b/g/n
Bluetooth 4
Sincronizzazione video (SMPTE, labiale...)
e con altri sistemi (Show Controller)

SCocca

Plastica ABS resistente agli choc
Blu notte o personalizzabile
Impermeabile
Cordino integrati

ACCESSIBILITÀ

Compatibilità cavo a induzione (per visitatori con
apparecchio acustico)
Opzione pellicola protettiva con sensibilità tattile
Linguaggio dei segni
Design ergonomico
Cordini

SENSORI

GPS, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di
luce ambientale, 2 fotocamere da 13 e 8 megapixel
integrate - autofocus, grandangolo 120 ° Infrarosso,
RFID (tracciamento dispositivo)

AUTONOMIA

Batteria ai polimeri di litio; 4000 mAh
Ricarica rapida
Fino a 18 ore di navigazione

RACK RICARICA

Caricabatterie standard da 19 " / integrabile in mobili
esistenti / montato a parete (montaggio a parete
opzionale) - 16 slot

SOLUZIONI DI COMPATIBILITÀ ORPHEO

CMS MyOrpheo Manager (Creazione e modifica
dell'applicazione mobile)
Driver e satelliti IR per la sincronizzazione video
Tag a infrarossi
Soluzione Mobile Device Management (MDM) per
una facile gestione del parco macchine

DIMENSIONI

Touch

Lunghezza: 19cm
Larghezza: 7.7cm
Spessore: 1.7cm
Peso: 196gr

Caricatore

Lunghezza: 45cm
Larghezza: 19.6cm
Spessore: 9cm
Peso: 2.5gr

